

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 03-22/2213 от «28» ДЕКАБРЯ 2016 Г

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 28.12.2016
№ 11656П

Аккредитованная испытательная лаборатория филиала

Вода питьевая подземного водоисточника

Заключение: проба воды питьевой подземного водоисточника, отобранной из скважины по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пос. совхоза Павловка, ул. Строительная, 16 (юридический адрес: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, с. Посевкино, ул. М. Горького, 1), по результатам лабораторных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды» (пестициды)

ЭКСПЕРТ - Главный врач
(сертификат эксперта
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)

Подпись


С.В. Милашова
(ФИО эксперта)

КГ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ,
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



• Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11656 П
от «28» декабря 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая подземного водоисточника.
ЗАКАЗЧИК: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района
Воронежской области, Воронежская обл, Грибановский район, ул. М. Горького, 1.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 декабря 2016 г. 11 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 декабря 2016 г. 13 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 19- 28 декабря 2016 г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические
нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды» (пестициды).
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского
Муниципального района Воронежской области, Воронежская обл, Грибановский район, ул. М. Горького, 1.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения (скважина),
Воронежская область, Грибановский р-н, пос. совхоза Павловка, ул. Строительная, 16.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 11656 3 П 2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: -

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: -

ОБЪЕМ ПАРТИИ: 1,5 л.

ТАРА, УПАКОВКА: п/б

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: УП № 2051-79 от 21.08.79, ГОСТ 31862 – 2012.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспортом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец направлен в лабораторию фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Борисоглебском городском округе, Грибановском, Новохоперском, Поворинском,
Терновском районах в количестве 1,5 л. Проба отобрана Слизовой О.А. – главой сельского поселения, по
договору № 3926 от 05.12.2016 г. Акт отбора образцов (проб) продукции № 2617 от 19.12.2016 г.

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДАННОГО ПРОТОКОЛА: _____ Бирюкова Ю.А.

подпись

РУКОВОДИТЕЛЬ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ) ИЛ: _____

М.П.


подпись

Милашова С.В.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Пестициды:					
1.	γ - ГХЦГ (линдан)	менее 0,001	0,002	мг/л	МУ № 4120-86, ТСХ
2.	ДДТ (сумма изомеров)	менее 0,001	0,002	мг/л	МУ № 4120-86, ТСХ
3.	2,4-Д	менее 0,01	0,03	мг/л	МУ 1541-76, ТСХ
4.	Ртутьорганические пестициды	менее 0,0001	0,0001	мг/л	МУ 1218-75, ТСХ

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик - эксперт	Денисенко О.В.	

общее количество страниц 2: страница 2 (протокол № 11656)

Протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата включения с в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 03-22/2176 от «26» ДЕКАБРЯ 2016 Г

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 26.12.2016
№ 11657П

Аккредитованная испытательная лаборатория филиала

Вода подземного источника водоснабжения

Заключение: проба воды подземного источника водоснабжения, отобранной из скважины по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пос. совхоза Павловка, ул. Строительная, 16 (юридический адрес: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, с. Посевкино, ул. М. Горького, 1), по результатам лабораторных испытаний соответствует требованиям п. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменения №2 СанПиН 2.1.4.2580-10, п.3.6), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/09» (п.5.3.5)

ЭКСПЕРТ - Главный врач
(сертификат эксперта
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)


Подпись

С.В. Милашова
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №11657 П
от «26» декабря 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения

ЗАКАЗЧИК: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, ул.М.Горького,1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 декабря 2016г. 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 декабря 2016г. 13 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 декабря 2016г.- 26 декабря 2016г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменения №2 СанПиН 2.1.4.2580-10, п.3.6.), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/09» (п.5.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, ул.М.Горького,1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения, (скважина), Воронежская область, Грибановский район, пос.совхоза Павловка, ул.Строительная,16 .

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP11657 4П2

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Слизовой О.А., главой сельского поселения. Акт отбора проб №2617 от 19.12.2016 г., договор №3926 от 05.12.2016г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


С.В.Милашова

М.П.


КОД ОБРАЗЦА (ПРОБЫ): AP11657 4П2

Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/л	0,0986±0,0408	0,2	МР «Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа- и бета-активности» от 28.02.97г. МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности» (изменение №1 МУ 2.6.1.2713-10)
2	Удельная суммарная бета-активность, Бк/л	0,1116±0,0464	1,0	МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности» (изменение №1 МУ 2.6.1.2713-10)
3	Удельная активность Радон-222, Бк/л	<8,0	60,0	Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», ВНИИФТРИ, Менделеево, 2008г

Наименование средств измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Установка спектрометрическая ИКС-01 А «Мультирад»	0743	4/420-1140-16	11.07.2016г.	10.07.2017г.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №11657 П
Общее количество страниц 2: страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 03-22/2206 от «28» ДЕКАБРЯ 2016 Г

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 28.12.2016
№ 11805П

Аккредитованная испытательная лаборатория филиала

Вода подземного источника водоснабжения

Заключение: проба воды подземного источника водоснабжения, отобранной из скважины по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пос. совхоза Павловка, ул. Строительная, 13 (юридический адрес: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, с. Посевкино, ул. М. Горького, 1), по результатам лабораторных испытаний соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям

ЭКСПЕРТ - Главный врач
(сертификат эксперта
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)


Подпись

С.В. Милашова
(ФИО эксперта)

СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 11805 П
от 28 декабря 2016г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода подземного источника водоснабжения.

ЗАКАЗЧИК: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального
района Воронежской области
Воронежская область, Грибановский район, с. Посевкино, ул. М. Горького, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	22 декабря 2016	11 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	22 декабря 2016	12 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	22 декабря 2016 - 23 декабря 2016	

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к
качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические
показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У
КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Посевкинского сельского поселения
Грибановского муниципального района Воронежской области
Воронежская область, Грибановский район, с. Посевкино, ул. М. Горького, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (образца): подземный источник водоснабжения
пос. совхоза Павловка ул. Строительная, 13 Грибановского района.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 11805 5.П.1.


НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Слизовой О. А., главой
сельского поселения.

Акт отбора № 2699. Договор № 3926 от 05.12.2016 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Руководитель (заместитель) ИЛ:
МП


 Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова
Общее количество страниц 2: страница 1

Код образца (пробы) | АР 11805 5.П.1.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 505	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие в 100мл	число бактерий в 100 мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	0	не более 50	число образующих колонии бактерий в 1 мл	

Испытания проводили:

Должность	Подпись	ФИО
Врач бактериолог		Е.В. Сафонова

Протокол испытаний № 11805 П
Общее количество страниц 2: страница 2
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В БОРИСОГЛЕБСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЕРСКОМ, ПОВОРИНСКОМ,
ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.
Телефон/факс: 2637761, 2636228,
e-mail: san@sanep.vrn.ru. ОКПО 75929854,
ОГРН 1053600128889. ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88,
Телефон/факс: 6-20-36, 6-27-33
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/360402001

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710018
Дата включения с в реестр
аккредитованных лиц 29 апреля 2015
года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 03-22/2175 от «26» ДЕКАБРЯ 2016 Г

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 26.12.2016

№ 11655П

Аккредитованная испытательная лаборатория филиала

Вода подземного источника водоснабжения

Заключение: проба воды подземного источника водоснабжения, отобранной из скважины по адресу: Воронежская область, Грибановский район, пос. совхоза Павловка, ул. Строительная, 16 (юридический адрес: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, с. Посевкино, ул. М. Горького, 1), по результатам лабораторных испытаний **соответствует** требованиям п.3.5,3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

ЭКСПЕРТ - Главный врач
(сертификат эксперта
Регистрации № 2136 от 26.04.2014 г.)

Подпись

С.В. Милашова
(ФИО эксперта)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.

Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №11655 П
от «26» декабря 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения

ЗАКАЗЧИК: Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, ул.М.Горького,1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 декабря 2016г. 11 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 декабря 2016г. 13 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 декабря 2016г.- 26 декабря 2016г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1), ГН 2.1.5.1315-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения №1 к ГН 2.1.5.1315-03»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Администрация Посевкинского сельского поселения Грибановского Муниципального района Воронежской области, Воронежская область, Грибановский район, ул.М.Горького,1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения, (скважина), Воронежская область, Грибановский район, пос.совхоза Павловка, ул.Строительная,16 .

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР11655 2П2

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Слизовой О.А., главой сельского поселения. Акт отбора проб №2617 от 19.12.2016 г., договор №3926 от 05.12.2016г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

С.В.Милашова

М.П. ИЛ


Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Водородный показатель	7,71±0,20 единиц рН	6-9 единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Общ.минерализ (сух.остаток)	(832,5±83,3 мг/дм ³ (л))	1000,0 мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	5,1±0,8 мг-экв./л (°Ж)	7,0 мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Окисляемость перманганатная	1,74±0,35 мг/дм ³ (л)	5,0 мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)
9	Алюминий	<0,04 мг/дм ³ (л)	0,2 мг/л	ГОСТ 18165-2014 (метод Б)
10	Бор (В, суммарно)	<0,1 мг/дм ³ (л)	0,5 мг/л	РД 52.24.389-2011
11	Железо (Fe, суммарно)	<0,05 мг/дм ³ (л)	0,3 мг/л	ГОСТ 4011-72
12	Кадмий (Cd, суммарно)	<0,0005 мг/дм ³ (л)	0,001 мг/л	МВИ №44-05
13	Марганец (Mn, суммарно)	<0,05 мг/дм ³ (л)	0,1 мг/л	ГОСТ 4974-2014 (метод А)
14	Медь (Cu, суммарно)	<0,0005 мг/дм ³ (л)	1,0 мг/л	МВИ №44-05.
15	Молибден	<0,01 мг/дм ³ (л)	0,07 мг/л	ГОСТ 18308-72
16	Мышьяк	<0,001 мг/дм ³ (л)	0,01 мг/л	МВИ №41-05
17	Никель	<0,005 мг/дм ³ (л)	0,02 мг/л	РД 52.24.494-2006
18	Нитраты (по NO ₃)	1,25±0,25 мг/дм ³ (л)	45,0 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
19	Ртуть (Hg, суммарно)	<0,000005 мг/дм ³ (л)	0,0005 мг/л	МВИ №42-05
20	Свинец	<0,0005 мг/дм ³ (л)	0,01 мг/л	МВИ №44-05
21	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	239,7±23,9 мг/дм ³ (л)	500,0 мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод З)
22	Фториды (F ⁻)	0,99±0,15 мг/дм ³ (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 4386-89
23	Хлориды (Cl ⁻)	7,8±2,4 мг/дм ³ (л)	350,0 мг/л	ГОСТ 4245-72

(ПРОБЫ): AP11655 2П4

24	Хром (Cr ⁶⁺)	<0,025 мг/дм ³ (л)	0,05 мг/л	ГОСТ 31956-2012 (метод А)
25	Цианиды	<0,01 мг/дм ³ (л)	0,07 мг/л	ГОСТ 31863-2012
26	Цинк	<0,001 мг/дм ³ (л)	1,0 мг/л	МВИ №40-05
27	Аммиак и аммоний- ион (по азоту)	<0,078 мг/дм ³ (л)	1,5 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
28	Нитриты (по NO ₂)	<0,003 мг/дм ³ (л)	3,3 мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №11655 П
Общее количество страниц 3: страница 3
Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ